

DANKÜCHEN

Geräteschränke – Aktionspreisliste

Gültig beim Kauf einer kompletten, bearbeitungsreifen Küche. Gilt nicht für Musterküchen, Objektküchen, Vorbestellungen, Nach- oder Einzelbestellungen
 Nur gültig mit kompletter APL-Ausstattung! *Gültig für Kommissionen mit mind. 8 Elemente!*
 Modelle und Laufzeit lt. aktuellen Aktionsfolder! *2 Geräteschränke GRATIS!*
 Kostenlos berechnet werden jeweils die 2 günstigsten Geräteschränke der Kommission!

U - Unterschränke 67,5 cm Korpshöhe
Herdschränke



U 60 H
 für Normeinbauherde,
 Gerät angeben!

U 60 HO
 Herdblende oben
 (bei APL 2 cm)
 für Normeinbauherde,
 Gerät angeben !



U 60 H SL G
 mit Sockellade, für Normeinbauherde,
 Sockelhöhe mindestens 14 cm.
 Gerät angeben!



U 60 MI
 für Mikrowellenherd,
 1 Auszug, Nischenhöhe max 45 cm,
 Gerät angeben!

UG - Unterschränke 70,2 cm Korpshöhe




UG 60 H
 für Normeinbauherde.
 Gerät angeben!




UG 60 H SL
 mit Sockellade, für Normeinbauherde,
 Sockelhöhe mindestens 17 cm.
 Gerät angeben!

UX - Unterschränke 80,3 cm Korpshöhe



UX 60 H U
 1 Herdblende fix
 1 Lade unten
 für Normeinbauherde,
 Gerät angeben!

UX 60H UO
 1 Herdblende oben fix
 1 Lade unten
 (bei APL 2 cm)
 für Normeinbauherde,
 Gerät angeben !



UX 60 MI
 1 Nische für Mikro
 od. Normeinbauherd max. 59 cm
 1 Auszug unten (Sonderhöhe)
 Gerät angeben !

UV - Unterschränke 83,6 cm Korpshöhe



UV 60 H L
 für Normeinbauherde.
 1 Blende fix (H:68)
 1 Lade unten (H:131)
 Gerät angeben!

104,2 cm hoch obere Sichtabdeckung erforderlich
 (bei Sockelhöhe 17,5 cm)



UH 60 HZ
 1 Auszug
 Nischenhöhe für Backofen 59 cm hoch
 Gerät angeben!
 Korpshöhe 86,7 cm

Aktionspreise
 Tiefe 60

0,-

0,-

0,-

0,-

60

Tiefe

0,-

0,-

Tiefe 60

0,-

0,-

0,-

Tiefe 60

0,-

0,-

Tiefe 60

O - Oberschränke 66,5 cm Korpshöhe
Mikrowellenschränke



O 50 MI
O 60 MI
 1 Klappe
 Gerät angeben!

OM - Oberschränke 77,3 cm Korpshöhe
Mikrowellenschränke



OM 50 MI
OM 60 MI
 1 Klappe/Tür, 1 Fach
 Gerät angeben!

OH - Oberschränke 90,6 cm Korpshöhe
Mikrowellenschränke



OH 50 MI
OH 60 MI
 1 Tür, 1 Fach
 Gerät angeben!


Dunstabenschränke 53,4 cm Korpshöhe



OH 60 D DT
 1 Tür, 1 Fach, für Flachlüfter
 Gerät angeben!



OH 60 D DT 2
 2 Türen, 1 Fach, für Flachlüfter
 Gerät angeben!



OH 90 D DT
OH 100 D DT
 2 Türen, 1 Fach, für Flachlüfter,
 Gerät angeben!


O - Dunstabenschränke 66,5 cm Korpshöhe



O 60 DT
 1 Tür, 2 Fächer, für Flachlüfter
 Gerät angeben!
 (auch für Mikro-Flachlüfter-Kombination
 möglich bei 60 cm Breite)




O 60 DT 2
 2 Türen, 2 Fächer, für Flachlüfter
 Gerät angeben!



O 90 DT
O 100 DT
 2 Türen, 2 Fächer, für Flachlüfter
 Gerät angeben!

Dunstabenschränke 80,1 cm Korpshöhe



OH 60 DT 8 2
 2 Türen, 2 Fächer, für Flachlüfter
 Gerät angeben!



OH 60 DT 8
 1 Tür, 2 Fächer, für Flachlüfter
 Gerät angeben!
 (auch für Mikro-Flachlüfter-Kombination möglich)

Aktionspreise
 Tiefe 35

0,-

Tiefe 35

0,-

Tiefe 35

0,-

Tiefe 35

0,-

0,-

0,-
 0,-

Tiefe 35

0,-

0,-

0,-
 0,-

Tiefe 35

0,-

0,-

Geräteschränke – Aktionspreisliste

Gültig beim Kauf einer Kompletten, bearbeitungsreifen Küche. Gilt nicht für Musterküchen, Objektküchen, Vorbestellungen, Nach- oder Einzelbestellungen

Nur gültig mit kompletter APL-Ausstattung! Gültig für Kommissionen mit mind. 8 Elemente!

Modelle und Laufzeit lt. aktuellen Aktionsfolder! 2 Geräteschränke GRATIS!

Kostenlos berechnet werden jeweils die 2 günstigsten Geräteschränke der Kommission!

**OH - Dunsthaubenschränke 90,6 cm Korpshöhe
OM - Dunsthaubenschränke 77,3 cm Korpshöhe**

Aktionspreise



OH 60 DT
1 Tür, 3 Fächer, für Flachlüfter
Gerät angeben!
(auch für Mikro-Flachlüfter-Kombination
möglich bei 60 cm Breite)

OM 60 DT
1 Tür, 2 Fächer, für Flachlüfter



OH 60 DT 2
2 Türen, 3 Fächer, für Flachlüfter
Gerät angeben!

OM 60 DT 2
2 Türen, 2 Fächer, für Flachlüfter



OH 90 DT
OH 100 DT
2 Türen, 3 Fächer, für Flachlüfter
Gerät angeben!


OM 90 DT
OM 100 DT
2 Türen, 2 Fächer, für Flachlüfter
Gerät angeben!

**Geräteaufsatzschränke
G AP = 115,6 cm, GM AP = 126,5 cm, GH AP = 139,7 cm
Korpshöhe**

Frontteilung: von oben nach unten

Geräteaufsatzschränke

Gerät angeben!



G 60 AP I
Nischenhöhe max. 89 cm
oben Ausgleichsblende,
mit Holzluftungsgitter
mit integrierter Front
(Frontteil.: Bl. 131/933/Gitter)

GM 60 AP I
oben Klappe
(Frontteil.: 265/907/Gitter)

GH 60 AP I
1 Tür
(Frontteil.: 399/907/Gitter)




G 60 AP NK
1 Tür (533), 1 Fach
1 Nische für Backofen 59 cm

GM 60 AP NK
1 Tür, 2 Fächer

GH 60 AP NK
1 Tür, 2 Fächer

**Geräteschränke
G = 187,1 cm, GM = 198,0 cm, GH = 211,2 cm
Korpshöhe**

Frontteilung: von oben nach unten



G 60 I
1 Klappe, 1 Tür, 1 Fach
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/667)

GM 60 I
2 Türen, 2 Fächer
(Frontteil.: 399/907/667)


GH 60 I
2 Türen
(Frontteil.: 533/907/667)

**Geräteschränke
G = 187,1 cm, GM = 198,0 cm, GH = 211,2 cm
Korpshöhe**

Frontteilung: von oben nach unten

Aktionspreise


Tiefe 60



G 60 LI
1 Klappe, 1 Lade, 1 Tür, 1 Fach
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/131/533)

GM 60 LI
2 Türen, 1 Lade, 2 Fächer
(Frontteil.: 399/907/131/533)


GH 60 LI
1 Fach
(Frontteil.: 533/907/131/533)



G 60 LZ I
1 Klappe, 1 Lade, 2 Auszüge
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/131/2x265)

GM 60 LZ I
1 Tür, 1 Lade, 2 Auszüge, 1 Fach
(Frontteil.: 399/907/131/2x265)


GH 60 LZ I
1 Tür, 1 Lade, 2 Auszüge
(Frontteil.: 533/907/131/2x265)



G 60 L2 Z I
1 Klappe, 2 Laden, 1 Auszug
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/2x131/399)

GM 60 L2 Z I
1 Tür, 2 Laden, 1 Auszug, 1 Fach
(Frontteil.: 399/907/2x131/399)


GH 60 L2 Z I
(Frontteil.: 533/907/2x131/399)



G 60 L3 I
1 Klappe, 3 Laden, 1 Auszug
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/3x131/265)

GM 60 L3 I
1 Tür, 3 Laden, 1 Auszug, 1 Fach
(Frontteil.: 399/907/3x131/265)


GH 60 L3 I
(Frontteil.: 533/907/3x131/265)



G 60 Z I
1 Klappe, 2 Auszüge
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/399/265)

GM 60 Z I
1 Tür, 2 Auszüge, 1 Fach
(Frontteil.: 399/907/399/265)

GH 60 Z I
(Frontteil.: 533/907/399/265)



G 60 Z2 I
1 Klappe, 2 Auszüge
Nischenhöhe max. 89 cm
mit integrierter Front
(Frontteil.: 265/933/265/399)

GM 60 Z2 I
1 Tür, 2 Auszüge, 1 Fach
(Frontteil.: 399/907/265/399)

GH 60 Z2 I
(Frontteil.: 533/907/265/399)


DANKÜCHEN

Gültig beim Kauf einer Kompletten, bearbeitungsreifen Küche. Gilt nicht für Musterküchen, Objektküchen, Vorbestellungen, Nach- oder Einzelbestellungen
 Nur gültig mit kompletter APL-Ausstattung! *Gültig für Kommissionen mit mind. 8 Elemente!*
 Modelle und Laufzeit lt. aktuellen Aktionsfolder! **2 Geräteschränke GRATIS!**
 Kostenlos berechnet werden jeweils die 2 günstigsten Geräteschränke der Kommission!

Geräteschränke
G = 187,1 cm, GM = 198,0 cm, GH = 211,2 cm
Korpushöhe


Frontteilung: von oben nach unten

Aktionspreise
 Tiefe 60




G 60 2K I
 1 Tür, 2 Auszüge
 Nischenhöhe max. 89 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: 399/933/2x265)
GM 60 2K I
 1 Tür, 2 Fächer, 2 Auszüge
 (Frontteil.: 533/907/2x265)
GH 60 2K I
 (Frontteil.: 667/907/2x265)

0,-




G 60 GZ I
 1 Klappe, 1 Auszug
 Nischenhöhe max. 145 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: Klappe od. Tür/
 integr. Front Geräteabhängig/265)
GM 60 GZ I
 1 Tür, 1 Auszug, 1 Fach
 (Frontteil.: 399/integ. Front
 Geräteabhängig/265)
GH 60 GZ I
 (Frontteil.: Geräteabhängig/
 integr. Front Geräteabhängig/265)

0,-




G 60 S I
 1 Klappe
 Nischenhöhe max. 183,5 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: Geräteabhängig)
GM 60 S I
 1 Tür, 1 Fach
 Nischenhöhe max. 194,4 cm
 (Frontteil.: 399/Geräteabhängig)
GH 60 S I
 Nischenhöhe max. 182 cm
 (Frontteil.: Geräteabhängig)

0,-




G 60 SS I
 Nischenhöhe max. 2x89 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: 933/933)
GM 60 SS I
 1 Lade
 (Frontteil.: 933/907/131)
GH 60 SS I
 1 Klappe
 (Frontteil.: 265/907/933)

0,-



G 60 ZO I
 für 3 - Zonen - Kühlschrank
 Nischenhöhe max. 178,5 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: 1201/667)
GM 60 ZO I
 (Frontteil.: 1310/667)
GH 60 ZO I
 1 Klappe
 (Frontteil.: 265/1176/667)

0,-



G 60 MI K I
 1 Klappe/Tür, 1 Fach
 Nischenhöhe max. 45 cm für Mikro
 Nischenhöhe max. 89 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/933)
GM 60 MI K I
 1 Tür, 2 Fächer
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/933)
GH 60 MI K I
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/933)

0,-


0,-

0,-

Geräteschränke
G = 187,1 cm, GM = 198,0 cm, GH = 211,2 cm
Korpushöhe

Frontteilung: von oben nach unten

Aktionspreise
 Tiefe 60



G 60 MI
 1 Klappe/Tür, 1 Tür, 4 Fächer
 Nischenhöhe max. 45 cm
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/933)


0,-

GM 60 MI
 2 Türen, 4 Fächer
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/933)

0,-

GH 60 MI
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/933)

0,-



G 60 V Z3 MI
 1 Tür, 1 Fach, 3 Auszüge
 Nischenhöhe max. 59 cm
 (Frontteil.: 533/Front Bl.
 Geräteabhängig/3x265)


0,-

GM 60 Z3 MI
 1 Tür, 2 Fächer, 3 Auszüge
 (Frontteil.: Tür oben
 Geräteabhängig/3x265)

0,-

GH 60 Z3 MI
 (Frontteil.: Tür oben
 Geräteabhängig/3x265)

0,-



G 60 L NK
 2 Türen, 1 Lade, 2 Fächer
 Nischenhöhe 59 cm
 (Frontteil.: Tür oben variabel/131/533)


0,-

GM 60 L NK
 2 Türen, 1 Lade, 3 Fächer
 (Frontteil.: Tür oben variabel/131/533)

0,-

GH 60 L NK
 (Frontteil.: Tür oben variabel/131/533)

0,-



G 60 LZ NK
 1 Tür, 1 Fach, 1 Lade, 2 Auszüge
 Nischenhöhe 59 cm
 (Frontteil.: Tür oben variabel/131/2x265)


0,-

GM 60 LZ NK
 1 Tür, 2 Fächer, 1 Lade, 2 Auszüge
 (Frontteil.: Tür oben variabel/131/2x265)

0,-

GH 60 LZ NK
 (Frontteil.: Tür oben variabel/131/2x265)

0,-



G 60 L2 NK
 1 Tür, 2 Laden, 1 Auszug, 1 Fach
 Nischenhöhe 59 cm
 (Frontteil.: Tür oben variabel/2x131/399)


0,-

GM 60 L2 NK
 1 Tür, 2 Laden, 1 Auszug, 2 Fächer
 (Frontteil.: Tür oben variabel/2x131/399)

0,-

GH 60 L2 NK
 (Frontteil.: Tür oben variabel/2x131/399)

0,-



G 60 FZ 2 N
 1 Tür, 1 Fach
 1 Auszug (667)
 1 Innenzug
 Nischenhöhe 59 cm
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/667)

0,-

GM 60 FZ 2 N
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/667)

0,-

GH 60 FZ 2 N
 (Frontteil.: Tür oben Geräteabhängig/667)


0,-

DANKÜCHEN

Geräteschränke – Aktionspreisliste

Gültig beim Kauf einer Kompletten, bearbeitungsreifen Küche. Gilt nicht für Musterküchen, Objektküchen, Vorbestellungen, Nach- oder Einzelbestellungen
 Nur gültig mit kompletter APL-Ausstattung! *Gültig für Kommissionen mit mind. 8 Element!*
 Modelle und Laufzeit lt. aktuellen Aktionsfolder! *2 Geräteschränke GRATIS!*
 Kostenlos berechnet werden jeweils die 2 günstigsten Geräteschränke der Kommission!

Geräteschränke GS = 90,9 cm Korpushöhe Geräteschränke




GS 60 I
 Nischenhöhe max 89 cm
 mit integrierter Front (907)




GS 60 Z N
 1 Auszug
 Nischenhöhe max. 59,5 cm für Backofen
 od. Mikro

Geräteschränke GN = 131,4 cm Korpushöhe


Frontteilung: von oben nach unten
 Zuschnitt als obere Sichtabdeckung berücksichtigen; bei Geräteschränke Belüftung einplanen!




GN 60 Z I
 1 Auszug
 Nischenhöhe max. 89 cm
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: 907/399)



GN 60 I
 Nischenhöhe max. 127,8 cm
 mit integrierter Front (1310)



GN 60 MI K I
 Nischenhöhe max. 38 cm für Mikro
 Nischenhöhe max. 89 cm
 mit integrierter Front (907)



GN 60 Z3 MI
 3 Auszüge (je 265)
 Nischenhöhe max. 45 cm



GN 60 N
 1 Tür (667), 1 Fach
 Nischenhöhe 59 cm

Aktionspreise

Tiefe 60

0,-

0,-

Tiefe 60

0,-

0,-

0,-


0,-

0,-


0,-

Geräteschränke GN = 131,4 cm Korpushöhe


Gerät angeben !:
 Frontteilung: von oben nach unten
 Zuschnitt als obere Sichtabdeckung berücksichtigen; bei Geräteschränke Belüftung einplanen!



GN 60 LZ N
 1 Lade, 2 Auszüge
 Nischenhöhe 59 cm
 (Frontteil.: 131/2x265)




GN 60 Z N MI
 1 Auszug (265)
 Nischenhöhe max 42 cm für Mikro
 Nischenhöhe 59 cm




GN 60 FZ 2 N
 1 Auszug (667)
 1 Innenzug
 Nischenhöhe 59 cm

Geräteschränke GK = 158 cm Korpushöhe


Frontteilung: von oben nach unten
 Zuschnitt als obere Sichtabdeckung berücksichtigen; bei Geräteschränke Belüftung einplanen!



GK 60 I
 Nischenhöhe max. 89 cm,
 mit integrierter Front, 1 Tür, 1 Fach
 (Frontteil.: 907/667)



GK 60 GZ I
 Nischenhöhe max. 129 cm,
 mit integrierter Front, 1 Auszug
 (Frontteil.: Geräteabhängig/265)



GK 60 LZ I
 Nischenhöhe max. 89 cm,
 mit integrierter Front,
 1 Lade, 2 Auszüge
 (Frontteil.: 907/131/2x265)



GK 60 NK I
 Frontblende,
 Nischenhöhe 59 cm
 Nischenhöhe max. 88 cm,
 mit integrierter Front
 (Frontteil.: Blende Geräteabhängig/933)

Aktionspreise

Tiefe 60

0,-

0,-

0,-

Tiefe 60

0,-

0,-

0,-

0,-

DANKÜCHEN

Geräteschränke


GK = 158 cm Korpushöhe

Frontteilung: von oben nach unten

Zuschnitt als obere Sichtabdeckung berücksichtigen; bei Geräteschränke Belüftung einplanen!


Aktionspreise
Tiefe 60

Aktionspreise



GK 60 IZ3 N
Frontblende, Nischenhöhe max. 59 cm
Tür unten (933), mit 3 Innenzüge
(Frontteil.: Blende Geräteabhängig/933)

0,-



GK 60 S I
mit integrierter Front
(Frontteil.: Geräteabhängig)

0,-



GK 60 LZ N
Klappe,
Nischenhöhe 59 cm,
1 Lade, 2 Auszüge
(Frontteil.: Klappe Geräteabhängig/
131/2x265)

0,-



GK 60 ZN MI
Klappe, Nischenhöhe 45 cm,
Nischenhöhe 59 cm, 1 Auszug
(Frontteil.: Klappe Geräteabhängig/265)

0,-